**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **Werke Gesamt:** | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Badeborn**<br>039483/934-0<br>039483/934-82<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Große Gasse 370, 6493 Badeborn | 10 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH**<br>Dormagen-Nievenheim<br>02133/277-3<br>02133/277-545<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Zinkhüttenweg 16, 41542 Dormagen-Nievenheim | 12 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Issum**<br>02835/9232-0<br>02835/9232-22<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Bogenstrasse, 47661 Issum | 4 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Kropp**<br>04624/971<br>04624/1527<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Mielberg 9, 24848 Kropp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Liessow**<br>038459/95-0<br>038459/95-80<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Am Alten Bahngleis 1 a, 18299 Liessow | 4 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Linthe**<br>033844/557-0<br>033844/557-24<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Mindener Strasse 4, 14822 Linthe | 7 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH**<br>Möhnesee-Wippringsen<br>02924/8708-0<br>02924/8708-25<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Delecker Weg 33<br>59519 Möhnesee-Wippringsen | 9 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | FBS | 1 | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Münster**<br>0251/21404-0<br>0251/21404-39<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Coermühle 12, 48157 Münster | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS | 1 | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH**<br>Philippsburg-Rheinsheim<br>07256/9336-0<br>07256/9336-90<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Huttenheimer Strasse 35<br>76661 Philippsburg-Rheinsheim | 6 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Rinteln**<br>05751/9508-0<br>05751/9508-40<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Heisterbreite 12, 31737 Rinteln | 2 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **BERDING BETON GmbH – Schermbeck**<br>02853/960-0<br>02853/960-50<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Alte Poststraße 97, 46514 Schermbeck | 3 | | | | | | | | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Steinfeld**<br>05492-8734<br>05492-8745<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Industriestrasse 6, 49439 Steinfeld | 5 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Uelzen**<br>0581/8840-0<br>0581/8840-10<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Bremer Strasse 10 - 12, 29525 Uelzen | 7 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERDING BETON GmbH – Wendeburg-Wense**<br>05303/91010<br>05303/910122<br>info@berdingbeton.de<br>https://www.berdingbeton.de<br>Am Betonwerk 6, 38176 Wendeburg-Wense | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BETON TILLE GmbH – Horn**<br>05234/6906-11<br>service@beton-tille.de<br>https://www.beton-tille.de<br>Bahnhofstrasse 61, 32805 Horn - Bad Meinberg | 2 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BETONWERK BIEREN GmbH**<br>Bad Oeynhausen<br>05731/7409-0<br>05731/7409-17<br>info@betonwerk-bieren.de<br>https://www.betonwerk-bieren.de<br>Werster Str. 225, 32549 Bad Oeynhausen | 11 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | FBS | | | FBS<br>1 | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | |
| **BETONWERK BIEREN GmbH – Hückelhoven**<br>02433/98141-0<br>02433/98141-40<br>info@betonwerk-bieren.de<br>https://www.betonwerk-bieren.de<br>Kaphofweg, 41836 Hückelhoven | 11 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BETONWERK BIEREN GmbH – Rödinghausen**<br>05731/7409-0<br>05731/7409-17<br>info@betonwerk-bieren.de<br>https://www.betonwerk-bieren.de<br>Bahnhofstrasse 61 - 65, 32289 Rödinghausen | 4 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betonwerk Müller GmbH & Co. KG**<br>Breisach-Gündlingen<br>07668/9039-0<br>07668/9039-79<br>info@beton-mueller.de<br>https://www.beton-mueller.de<br>Brandholz 7, 79206 Breisach-Gündlingen | 5 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **Betonwerk Steinbach GmbH & CO. KG – Penig**<br>**034497/731-0**<br>**034497/731-10**<br>**steinbach@betonwerk-steinbach.net**<br>**https://www.betonwerk-steinbach.de**<br>**Flemmingener Weg 2, 9322 Penig** | 7 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | |
| **Caspar Hessel GmbH & Co. KG – Dortmund**<br>**0231/99899-0**<br>**0231/99899-99**<br>**info@berdingbeton.de**<br>**https://www.berdingbeton.de**<br>**Franziusstrasse 80 - 96, 44147 Dortmund** | 7 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finger Beton Idar-Oberstein GmbH**<br>**06784/81-0**<br>**06784/81-35**<br>**idar-oberstein@finger-beton.de**<br>**https://www.finger-beton.de**<br>**Zwischen Wasser 42, 55743 Idar-Oberstein** | 5 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 |
| **Finger Beton Kruft GmbH & Co. KG**<br>**02652/8009-0**<br>**02652/8009-44**<br>**kruft@finger-beton.de**<br>**https://www.finger-beton.de**<br>**Waldstrasse 23, 56642 Kruft** | 6 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finger Beton Kuhardt GmbH & Co. KG**<br>**07272/9331-0**<br>**07272/9331-10**<br>**kuhardt@finger-beton.de**<br>**https://www.finger-beton.de**<br>**Im Bindlich, 76773 Kuhardt** | 7 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | |
| **Finger Beton Sonneborn GmbH & Co. KG**<br>**036254/724-0**<br>**036254/724-20**<br>**info.sonneborn@finger-beton.de**<br>**https://www.finger-beton.de**<br>**Am Arzbach 15, 99869 Sonneborn** | 5 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finger Beton Westerburg GmbH & Co. KG**<br>**02663/96808-0**<br>**02663/96808-10**<br>**westerburg@finger-beton.de**<br>**https://www.finger-beton.de**<br>**Industriestr. 3, 56457 Westerburg** | 4 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 |
| **FUCHS Fertigteilwerke West GmbH**<br>**02362-926-0**<br>**info.west@fuchs-soehne.de**<br>**https://www.fuchs-beton.de**<br>**Barbarastraße 50, 46282 Dorsten** | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | FBS | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betonsteinwerk Heide**<br>**Ernst Schröder GmbH & Co. KG**<br>**0481/85064-0**<br>**0481/85064-29**<br>**info@schroeder-bauzentrum.de**<br>**https://www.schroeder-bauzentrum.de**<br>**Kringelkrug 5, 25746 Ostrohe** | 2 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GEORG HUBER**<br>**Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG**<br>**Rötz**<br>**09976/9413-0**<br>**09976/9413-60**<br>**info@huber-rappl.de**<br>**https://www.huber-rappl.de**<br>**Bahnhofstrasse 10, 92444 Rötz** | 5 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **GEORG HUBER**<br>**Inh. Josef Rappl GmbH & Co.KG**<br>**Wackersdorf**<br>**09431/74720**<br>**09431/60405**<br>**info@huber-rappl.de**<br>**https://www.huber-rappl.de**<br>**Industriestraße 5, 92442 Wackersdorf** | 4 | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | |
| **HABA-BETON Johann Bartlechner KG – Teising**<br>**08633/50964-0**<br>**08633/50694-50**<br>**teising@haba-beton.de**<br>**https://www.haba-beton.de**<br>**Holzhauserstrasse 16, 84576 Teising** | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HABA-BETON Johann Bartlechner KG**<br>**Großsteinberg**<br>**034293-440-0**<br>**034293-440-50**<br>**grossteinberg@haba-beton.de**<br>**https://www.haba-beton.de**<br>**Pomßener Landstrasse 2, 4668 Großsteinberg** | 19 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | |
| **HABA-BETON Johann Bartlechner KG**<br>**Aichstetten**<br>**07565-9414-0**<br>**07565-9414-50**<br>**aichstetten@haba-beton.de**<br>**https://www.haba-beton.de**<br>**Allgäustrasse 32, 88317 Aichstetten** | 13 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | |
| **HABA-BETON Johann Bartlechner KG**<br>**Garching**<br>**08634-6240-0**<br>**08634-6240-50**<br>**info@haba-beton.de**<br>**https://www.haba-beton.de**<br>**Langschwert 72, 84518 Garching** | 11 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HABA-BETON Johann Bartlechner KG – Mantel**<br>**09605/92030**<br>**0711/40045034**<br>**mantel@haba-beton.de**<br>**https://www.haba-beton.de**<br>**Hüttener Str. 67, 92708 Mantel** | 5 | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hans Rinninger u. Sohn GmbH & Co. KG**<br>**Kißlegg**<br>**07563/9320**<br>**07563/3072**<br>**info@rinninger.de**<br>**https://www.rinninger.de**<br>**Stolzenseeweg 9, 88353 Kißlegg/Allgäu** | 6 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | |
| **Harzer Betonwarenwerke**<br>**Rolf Pöthmann Handels GmbH – Goslar**<br>**05324/8920**<br>**05324/8969**<br>**info@harzer-beton.de**<br>**https://www.harzer-beton.de**<br>**Okerstrasse 28, 38690 Goslar** | 4 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Josef SCHNURRER GmbH & Co. KG – Weiden**<br>**0961/67077-0**<br>**0961/67077-10**<br>**schnurrer@schnurrer.com**<br>**https://www.schnurrer.com**<br>**Hans-Striegl-Straße 16, 92637 Weiden** | 9 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **Karl Röser & Sohn GmbH**<br>**Mundelsheim**<br>**07143/8151-0**<br>**07143/8151-651**<br>**info@karl-roeser.de**<br>**https://www.karl-roeser.de**<br>**Pleidelsheimer Straße 6, 74395 Mundelsheim** | 4 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kenner Betonwerk EIDEN GmbH – Kenn**<br>**06502/9251-0**<br>**06502/9251-92**<br>**kenner-betonwerk@eiden-gmbh.de**<br>**https://www.kenner-betonwerk.de**<br>**Bahnhofstrasse 1, 54344 Kenn** | 9 | FBS | FBS | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | FBS | FBS | FBS | | | |
| **Kleihues Betonbauteile GmbH & Co. KG**<br>**Emsbüren**<br>**05903/9303-0**<br>**05903/9303-21**<br>**info@kleihues-beton.de**<br>**https://www.kleihues-beton.de**<br>**Siemensstrasse 21, 48488 Emsbüren** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |
| **Kleihues Betonbauteile GmbH & Co. KG**<br>**Oranienbaum**<br>**0340/21817-0**<br>**0340/21817-21**<br>**info@kleihues-Beton.de**<br>**https://www.kleihues-beton.de**<br>**Junkerstrasse 10 / Werk 3, 6785 Oranienbaum** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |
| **Kleihues Betonbauteile GmbH & Co.KG**<br>**Sennfeld**<br>**09721/942958-0**<br>**09721/942958-21**<br>**info@kleihues-beton.de**<br>**https://www.kleihues-beton.de**<br>**Schwebheimer Straße/ Werk 5, 97526 Sennfeld** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |
| **MRB Müller Röser Beton GmbH & Co. KG**<br>**Kirchardt**<br>**07266/919990**<br>**07266/9199999**<br>**info@mueller-roeser-beton.de**<br>**https://www.mueller-roeser-beton.de**<br>**Daimlerstr. 12, 74912 Kirchardt** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |
| **P.V. Betonfertigteilwerke GmbH – Gersdorf**<br>**03723/9110**<br>**03723/4294**<br>**pv-gersdorf@pv-gruppe.de**<br>**https://www.pv-gruppe.de**<br>**Plutostrasse 31, 9355 Gersdorf** | 3 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P.V. Betonfertigteilwerke GmbH – St. Augustin**<br>**02241/5999-0**<br>**02241/5999-88**<br>**info@pv-gruppe.de**<br>**https://www.pv-gruppe.de**<br>**Buisdorfer Strasse 36, 53757 St. Augustin** | 9 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | |
| **P.V. Betonfertigteilwerke GmbH – Uchte**<br>**05763/96160**<br>**05763/2027**<br>**info@pv-gruppe.de**<br>**https://www.pv-gruppe.de**<br>**Haferkuhle 3, 31600 Uchte** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| | Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |
| **Röser GmbH – Essingen**<br>**07365/9226-0**<br>**info@roeser-gmbh.de**<br>**https://roeser-gmbh.de/de/**<br>**Streichhoffeld 4, 73457 Essingen** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Röser II GmbH – Burgau**<br>**07371/9597-0**<br>**info@roeser2-gmbh.de**<br>**https://roeser-gmbh.de/de/**<br>**Burgau 11 88525 Dürmentingen-Burgau** | 3 | | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Röser II GmbH – Krauchenwies**<br>**07576/9608-0**<br>**info@roeser2-gmbh.de**<br>**https://roeser-gmbh.de/de/**<br>**Ablacherstr. 9 72505 Krauchenwies** | 4 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Röser III GmbH – Steißlingen**<br>**07738/93871-0**<br>**info@roeser3-gmbh.de**<br>**https://roeser-gmbh.de/de/**<br>**Industriestraße 6 78256 Steißlingen** | 7 | | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | |
| **RUF GmbH – Wilburgstetten**<br>**09853/339-0**<br>**09853/339-122**<br>**tiefbau@ruf-baustoffe.de**<br>**https://www.ruf-baustoffe.de**<br>**Karl-Ruf-Strasse 1, 91634 Wilburgstetten** | 6 | FBS<br>1 | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | |
| **Tamara Grafe Beton GmbH – Stölpchen**<br>**035240/7100**<br>**035240/71077**<br>**d.grafe@grafe.de**<br>**https://www.grafe.de**<br>**Dorfstraße 23, 01561 Stölpchen** | 3 | | | | | FBS<br>1 | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FBS<br>1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |

**FBS Mitglieder Qualitätszeichen**
**15.07.2024**

| Gesamtzahl QZ | Kreisquerschnitte | | | | | | | | | | | | Eiquerschnitte | | | | | | Schachtfertigteile und Schachtbauwerke | | | | | | Sonderquerschnitte | | | | | | | | | Formstücke mit Epoxidharzklebung | | | | Spezial-entwicklungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betonrohre | | | | Stahlbetonrohre | | | | Vortriebsrohre | | | | Betonrohre | | | Stahlbetonrohre | | | Schachtbauwerke | | | | | | Drachenquerschnitte | | | | | TrockenwetterrinneStahlbeton | | | | | | | | |
| | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bisDN 1000 | DN 1100 bisDN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | ≤ WN/HN 400/600 | WN/HN 500/750 - WN/HN 700/1050 | ≥ WN/HN 800/1200 | in Kompaktbauweise | in Plattenbauweise | in Tafelbauweise | Tangentialschächte | Schachtfertigteile | System ecoRÖSER | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | Rechteckquerschnitt | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | ≤ DN 600 | DN 700 bis DN 1000 | DN 1100 bis DN 1500 | ≥ DN 1600 | System ecoresist | System ROBUST-Rohr |